



K-Othrine®

WG 250

Granule dispersabile in apa, pentru tratament insecticid de remanenta sporita, impotriva insectelor târâtoare si zburatoare, in igiena publica

Conține: 250 x 20 g granule dispersabile în apă
Conținut în s.a.: 25% deltamethrin
A se consulta instrucțiunile anexate

250 x 20 g



Avizat de Ministerul Sănătății Publice din România, cu nr.147BIO/18/06.10

A SE UTILIZA DE PERSONAL CALIFICAT, ÎN CADRUL ACȚIUNILOR DE COMBATERE A VECTORILOR ÎN IGIENA PUBLICĂ.

CONȚINUT ÎN S.A.
25% deltamethrin (250 g / kg).

FORMULARE / AMBALARE
Produsul se prezintă sub formă de granule (particule >125 µm) dispersabile în apă, ambalate în plicuri de unică folosință (20 g) ce permit o manipulare ușoară și sigură.

MOD DE ACȚIUNE
Insecticid ce acționează rapid prin contact si ingestie.
Produsul asigură atât un efect de șoc cât și o remanență îndelungată.

INDICAȚII
Produsul este destinat combaterii insectelor adulte vectoare și / sau generatoare de disconfort (țânțari, muște, purici, ploșnițe, gândaci de bucătărie, furnici) în igiena publică, prin tratamente pe suprafețe (pulverizare). Produsul asigură atât un puternic efect de șoc cât și o remanență îndelungată în spațiile tratate: clădiri publice, hoteluri, spitale, cinematografe, restaurante, depozite, spații industriale, unități militare, avioane, vapoare, locuințe etc.

DOZA DE APLICARE
Se recomandă o doză de 20 g de produs (1 plic) diluat în 10 litri de apă ceea ce asigură o concentrație de substanță activă de 25 mg deltamethrin / mp pentru o normă de consum de 5 litri soluție de lucru / 100 mp.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
Înainte de începerea tratamentului se evacuează din spațiul respectiv ustensilele de gătit și alimentele. Soluția de lucru se prepară doar în cantitatea necesară pentru aplicarea imediată. Pulverizarea soluției de lucru se efectuează cu echipament adecvat, prin aplicarea de benzi verticale de sus în jos pe toți pereții precum și pe tavan.

PRECAUȚII
A se purta echipament de protecție (halat, cizme, mănuși, bonetă, mască, ochelari) pe toată durata tratamentului. A nu se bea, mânca sau fuma în timpul tratamentului. A se evita inhalarea picăturilor generate prin pulverizare. A se evita contactul pielii, ochilor sau mucoaselor cu produsul concentrat sau cu soluția de lucru. A se spăla corpul, inclusiv părul, cu apă și săpun după efectuarea tratamentului. A se spăla echipamentul de protecție după fiecare utilizare. A se evita contactul produsului sau al soluției de lucru cu alimente, băuturi sau hrana animalelor. A se proteja echipamentele și aparatele destinate pregătirii hranei de contactul cu produsul sau cu soluția de lucru. A se asigura accesul persoanelor și animalelor în spațiul tratat numai după uscarea suprafețelor pe care s-a aplicat soluția de lucru.



PRIM-AJUTOR
În cazul stropirilor accidentale ale pielii cu soluția de lucru pot apărea diverse senzații neplăcute ca de arsură sau înțepătură fără însă a se evidenția leziuni, senzațiile dispărând în maximum 24 de ore.
Se recomandă spălarea cu apă și săpun a zonelor afectate și aplicarea unor creme grase sau unguente anestezice.
În cazul în care iritațiile sau senzațiile neplăcute persistă se va consulta medicul.
În cazul stropirilor accidentale ale ochilor sau mucoaselor cu soluția de lucru se vor spăla imediat cu multă apă rece zonele afectate timp de minimum 15 minute și se va consulta un medic oftalmolog.
Modul de prezentare a produsului concentrat sub formă de granule elimină riscul inhalării accidentale a acestora în condiții normale de utilizare. În cazul inhalării accidentale a soluției pulverizate se va scoate persoana afectată la aer curat și, dacă este cazul, se va consulta medicul.
În cazul suspiciunii de intoxicare prin ingestie nu se provoacă vomă, se administrează cărbune medicinal activat, se menține persoana afectată în poziție semiverticală și se consultă urgent un medic.
Nu există antidot. Se recomandă tratament simptomatic.

ATENȚIE
A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A nu se contamina apa potabilă, canalele de irigații sau alte suprafețe de apă (râuri, lacuri, bălți, etc.). A nu se deversa produsul pe terenuri cultivate.

DEPOZITARE
A se depozita în loc sigur, bine aerisit, ferit de umiditate și acțiunea razelor solare, în ambalajul original, închis etanș, la o temperatură cuprinsă între +10 °C și +35 °C.

R50/53: Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate cauza efecte adverse pe termen lung în mediul acvatic.
S35: Produsul și ambalajul său trebuie depozitate în siguranță.
S57: A se folosi un recipient adecvat pentru soluția de lucru în vederea evitării contaminării mediului înconjurător.

Producătorul își declină orice responsabilitate față de prejudiciile datorate depozitării sau utilizării neconforme cu recomandările de mai sus.



PERICULOS PT. MEDIU

K-Othrine WG 250 este o marcă înregistrată BAYER Environmental Science

CRS79508662B

Importator/Distribuitor:
S.C BAYER SRL România
Str. Dimitrie Pompei nr. 9-9A, IRIDE BUSINESS CENTER,
Clădirea 20, et. 4, 020335 București
Tel: +40 (021) 529 59 68, 021 529 59 27-29
Fax: +40 21 529 59 92

Producător:
Bayer S.A.S.
Bayer Environmental Science
16 rue Jean-Marie Leclair
CP 90106 - F-69266 Lyon Cedex 09



Bayer Environmental Science
A Business Operation of Bayer CropScience