



K-OTHRINE EC 15 1 X 20 L DRM MDE

Versiunea 2/EU

102000002641

Page 1 of 10

Data reviziei: 26.08.2008

Data imprimării: 28.01.2010

Versiunea română armonizată: 29.01.2010

1. IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI / PREPARATULUI ȘI A SOCIETĂȚII / ÎNTREPRINDERII

Informații privind produsul

Denumirea comercială: **K-OTHRINE EC 15**

Cod produs (UVP): 05940141

Utilizare: **Insecticid**

Producător: Bayer CropScience AG
Alfred-Nobel-Straße 50
40789 Monheim am Rhein, Germany

Telefax: + 49(0)2173-38-7394

Departament Responsabil: Directia de Siguranta in Transporturi si Materiale

Telefon: + 49(0)2173-38-3409/3189 (doar in timpul orelor de program)

Email: INFO.EHS@bayercropscience.com

Telefon de urgență: + 49(0)2133-51-4233 (Sicherheitszentrale Dormagen, Bayer AG)

Distribuito:

S.C BAYER SRL

Str.- Dimitrie Pompei nr. 9-9A, IRIDE CENTER, Clădirea 20, et. 4, 020335 București

Tel: +40 (021) 529 59 29, 021 529 59 27

Fax: +40 21 529 59 92;

E-mail:marcel.oltean.mo@bayer-ag.de

Telefon urgență: 021 318 36 04;

Telefon mobil: 0722 345 474 (08⁰⁰-22⁰⁰);

Institutul de Sănătate Publică București; Strada Dr Leonte Anastasievici nr 1-3; 050463 București

2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR

Clasificare produs:

Xn



Nociv

N



Periculos pentru mediu

Inflamabil.

Nociv în caz de inhalare și înghițire.

Iritant pentru sistemul respirator și piele.

Risc de afecțiuni oculare grave.

Nociv: poate provoca afecțiuni pulmonare în caz de înghițire.

Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.

Produsul este clasificat periculos conform **HG 1408/2008**, **HG 92/2003** și **HG 597/2007**, prin aplicarea metodei de calcul convențional.



K-OTHRINE EC 15 1 X 20 L DRM MDE

Versiunea 2/EU

102000002641

Page 2 of 10

Data reviziei: 26.08.2008

Data imprimării: 28.01.2010

Versiunea română armonizată: 29.01.2010

3. COMPOZIȚIE / INFORMAȚII PRIVIND COMPONENTII (INGREDIENTELE)

Caracterizare chimică

Concentrat emulsionabil (EC)

Deltametrin 25 g/l

Componenți periculoși

Nr. Crt.	Denumire chimică	Nr. CAS / Nr. EINECS	Simbol	Fraze R	Concentrație %
1.	Deltametrin	52918-63-5 258-256-6	T, N	R23/25, R50/53	1.70
2.	Tetrapropilen benzen sulfonat, sare de calciu	11117-11-6 234-360-7	Xn	R21, R38, R41, R52/53	>1,00 -< 25,00
3.	2-Metilpropan-1-ol	78-83-1 201-148-0	Xi	R10, R37/38, R41, R67	>1,00 -< 5,00
4.	Solvent Nafta (petrol) ; usor aromatic	64742-95-6 265-199-0	Xn, N	R10, R37, R51/53, R65, R66, R67	>25.00

Lista frazelor de risc se regăsește în secțiunea 16.

4. MĂSURI DE PRIM AJUTOR

Informații generale:

Scoateți imediat hainele contaminate și eliminați-le în siguranță.

Inhalare:

Scoateți persoana la aer curat. Mențineți calmul pacientului și temperatura corpului.

Dacă simptomele persistă, solicitați asistență medicală.

Contact cu pielea:

În cazul contactului cu pielea, spălați imediat cu multă apă și săpun, cel puțin 15 minute. În cazul iritării pielii: aplicați o cremă cu vitamina E sau lapte de corp. Dacă simptomele persistă, solicitați asistență medicală.

Contact cu ochii:

În cazul contactului cu ochii, clătiți imediat cu multă apă, și pe sub pleoape, ținând ochii deschiși, cel puțin 15 minute. Îndepărtați lentilele de contact, dacă acestea există, după primele 5 minute și continuați clătirea. Solicitați asistență medicală, dacă iritația se amplifică și persistă.

Înghițire:

Clătiți gura și dați pacientului să bea apă cu înghițituri mici. NU induceți voma. După înghițire, există riscul de pătrundere a vomei în plămâni. În caz de înghițire, solicitați imediat asistență medicală și arătați medicului containerul sau eticheta.



K-OTHRINE EC 15 1 X 20 L DRM MDE

Versiunea 2/EU

102000002641

Page 3 of 10

Data reviziei: 26.08.2008

Data imprimării: 28.01.2010

Versiunea română armonizată: 29.01.2010

Note/Indicații pentru doctor:

Simptome:

Local: parestezia, posibil severă, a pielii și ochilor. De obicei apar și simptome trecătoare, până la 24 ore, precum iritarea ochilor și a membranelor mucoase, tuse.

Sistemic: disconfort în piept, tahicardie, hipotensiune, greață, dureri abdominale, diaree, vomă, amețeală, încheșurarea vederii, dureri de cap, anorexie, somnolență, comă, convulsii, tremur, contractii musculare sporadice și necontrolate.

Riscuri:

Acest produs conține piretroid.

NU confundați cu compușii organofosforici !

Tratament

Tratament local:

Tratament inițial: trebuie să fie simptomatic.

Tratament

Tratament sistemic:

Tratamentul inițial trebuie să fie simptomatic.

Monitorizarea respirației și a funcțiilor cardiace.

În caz de înghițire sunt indicate spălături gastrice, în primele 2 ore de la ingestie;

Administrarea de cărbune medicinal și sulfat de sodiu este, întotdeauna, recomandată;

Pastrati, pe cât posibil, tractul respirator liber;

Aplicați o mască cu oxigen sau respirație artificială, dacă este necesar;

Terapie anti-convulsivă: Administrați benzodiazepine (diazepam), dacă nu există alt remediu; se poate utiliza de asemenea și barbiturice de ex. Fenobarbital;

Contraindicații: atropina și derivați ai adrenalinei.

Nu se cunoaște/nu există un antidot specific.

Refacere: spontană și fără sechele (urmasi)

5. MĂSURI DE STINGERE A INCENDIILOR

Medii adecvate de stingere:

Utilizați apă pulverizată, spumă rezistentă la alcool, dioxid de carbon (CO₂), pulberi chimice uscate.

Medii de stingere care nu pot fi utilizate din motive de siguranță:

Jet cu volum mare de apă.

Pericole specifice în timpul stingerii incendiului:

În cazul unui incendiu, se pot degaja gaze toxice.

Echipament special de protecție pentru pompieri:

În cazul unui incendiu/explozie, nu respirați fumul.

Purtați costum complet de protecție și aparat de respirație autonom.

Echipamentul de protecție trebuie să fie conform HG 160/2007.

Informații suplimentare:

Îndepărtați containerele cu produs din vecinătatea incendiului sau, răciți-le cu apă pentru a evita creșterea presiunii interioare datorită încălzirii.

Dacă este posibil, stopați și colectați apa utilizată la stingerea incendiului prin îndiguire cu nisip sau pământ.



K-OTHRINE EC 15 1 X 20 L DRM MDE

Versiunea 2/EU

102000002641

Page 4 of 10

Data reviziei: 26.08.2008

Data imprimării: 28.01.2010

Versiunea română armonizată: 29.01.2010

6. MĂSURI ÎN CAZUL PIERDERILOR/SCURGERILOR ACCIDENTALE

Precauții legate de personal uman:

Evacuați persoanele neautorizate și adunați produsul vărsat/scurs.
Evitați contactul cu produsul împrăștiat sau cu suprafețele contaminate.
Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul operației de curățare a scurgerii.

Precauții privind mediul:

Nu permiteți ca produsul să pătrundă în ape de suprafață, canalizare și ape de adâncime.

Metode de curățare:

Colectați produsul scurs cu materiale absorbante inerte (de ex. nisip, silicagel, liant universal, liant acid). Păstrați în containere închise, în vederea eliminării.
Curățați pardoseala și obiectele contaminate cu multă apă.

Alte informații:

Pentru informații privind manipularea în siguranță a produsului, vezi secțiunea 7.
Pentru informații privind echipamentul de protecție personală, vezi secțiunea 8.
Pentru informații suplimentare privind eliminarea deșeurilor, vezi secțiunea 13.
Verificați de asemenea și alte proceduri locale.

7. MANIPULARE ȘI DEPOZITARE

Manipulare:

Informații privind manipularea în siguranță:

La manipularea ambalajelor/containerelor închise nu sunt necesare precauții speciale;
a se respecta regulile generale de manipulare manuală a ambalajelor.
Utilizați numai în zone prevăzute cu o ventilație adecvată cu evacuare.

Informații privind protecția împotriva incendiului și exploziei:

Păstrați departe de căldură și surse de aprindere.
Vaporii pot forma cu aerul amestecuri explozive.

Depozitare:

Cerințe privind zona de depozitare și containerele:

Depozitați în locuri accesibile numai persoanelor autorizate.
Păstrați departe de razele solare directe.
Păstrați containerele închise etanș, într-un spațiu uscat, rece și bine ventilat.

Informații privind depozitarea în comun cu alte materiale:

Depozitați departe de alimente, băuturi și hrana animalelor.

Stabilitatea produsului la depozitare:

Temperatura de depozitare a produsului trebuie să fie între -20° și 40°C ;

Materiale indicate pentru ambalare:

Containere coextruse cu strat intern de copolimer etilen vinil alcool, cu rol de barieră (EVOH).
Containere coextruse cu strat intern de poliamidă, cu rol de barieră (PA).
Containere din alama cu interior protejat;



K-OTHRINE EC 15 1 X 20 L DRM MDE

Versiunea 2/EU

102000002641

Page 5 of 10

Data reviziei: 26.08.2008

Data imprimării: 28.01.2010

Versiunea română armonizată: 29.01.2010

8. CONTROLUL EXPUNERII/ PROTECȚIA PERSONALĂ

Limitele ocupaționale de expunere conform **Legii 319/2006** privind Securitatea și sănătatea în muncă și **HG 1218/2006** privind Stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici-anexa 1.

Solvent nafta:

700 mg/m³ în 8 ore (expunere pe termen lung);
1000 mg/m³ în 15 minute (expunere pe termen scurt).

Limite ocupaționale de expunere propuse de producător:

Component	CAS	Parametrii de control	BAZA
Deltametrin	52918-63-5	0,02 mg/m ³	OES BCS*

*OES BCS: Bayer CropScience “Expunere Ocupațională Standard”.

Informații suplimentare:

Amestecuri de hidrocarburi aromatice sau ne-aromatice conținând: >25% aromatice,

Limite de expunere în aer, Grupa 3: 100 mg/m³/20 ppm. (TRGS 901, No.72)

Echipament personal de protecție:

În cazul unei manipulări și a unei utilizări normale, citiți instrucțiunile înscrise pe etichetă/sau ambalaj. În alte cazuri este recomandat să se respecte măsurile de protecție menționate mai jos.

Protecție respiratorie:

Purtați protecție respiratorie pentru vapori organici și mască cu filtru pentru gaz (factor de protecție 10), conform SR EN 140 de tip A sau echivalent.

Protecția respiratorie trebuie să fie asigurată pentru evitarea oricărui risc secundar care poate să apară în timpul unor activități de scurtă durată, chiar dacă s-au luat toate măsurile de reducere a expunerii la sursă (cum ar fi izolarea și/sau ventilația locală cu extracția aerului). Respectați întotdeauna instrucțiunile producătorului în ceea ce privește modul de folosire și de întreținere a aparatelor de protecție respiratorie.

Protecția mâinilor:

Purtați mănuși de protecție corespunzătoare, conform SR EN 374 (cu marca CE), din cauciuc nitrilic sau echivalent, cu grosime minimă de 0,40 mm. Spălați mănușile contaminate. Eliminați mănușile care sunt contaminate în interior, sau sunt perforate sau, dacă contaminarea exterioară nu poate fi îndepărtată. Spălați întotdeauna mâinile înainte de a mânca, bea, fuma sau a utiliza toaleta.

Protecția ochilor:

Purtați ochelari de protecție conform SR EN 166 (factor de protecție 5 sau echivalent).

Protecția corpului:

Purtați echipament de protecție standard, de tip 6.

Dacă este posibil, purtați două rânduri de îmbrăcăminte.



K-OTHRINE EC 15 1 X 20 L DRM MDE

Versiunea 2/EU

102000002641

Page 6 of 10

Data reviziei: 26.08.2008

Data imprimării: 28.01.2010

Versiunea română armonizată: 29.01.2010

Este indicat a se purta o salopetă din poliester/bumbac sub costumul de protecție chimică; este indicată spălarea frecventă a echipamentului de protecție la o curățătorie chimică specializată. Dacă echipamentul de protecție este stropit sau contaminat, acesta trebuie decontaminat cât mai repede posibil. În cazul în care echipamentul nu se mai poate utiliza, se va elimina conform instrucțiunilor fabricantului.

Măsuri de igienă:

Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării produsului.

Îndepărtați imediat hainele contaminate și curățați-le înainte de reutilizare.

Spălați mâinile imediat după terminarea lucrului; dacă este necesar faceți duș.

9. PROPRIETĂȚI FIZICE ȘI CHIMICE

Aparență

Stare fizică: lichid transparent

Punct inflamabilitate: aprox. 48 °C

Temperatura de aprindere: >450 °C (pentru solventul tip naphta petrol)

Limite de explozivitate (pentru solventul tip naphta petrol)

- limită inferioară: 0,8 % (V)

- limită superioară: 7 % (V)

- densitatea relativa de vapori: 1,00

Densitate: aprox. 0,89 g/cm³ la 20°C

Solubilitate în apă: miscibil

Vâscozitate: 1.09 mm²/s la 40°C

Tensiunea de suprafață: 27.3mN/m la 40°C

10. STABILITATE ȘI REACTIVITATE

Condiții de evitat: Evitați temperaturile extreme și acțiunea directă a razelor solare.

Reacții periculoase: Nu se produc reacții periculoase în condițiile recomandate de manipulare și depozitare.
Stabil în condițiile de depozitare recomandate.

11. INFORMAȚII TOXICOLOGICE

Toxicitate acută, oral: LD₅₀ oral (șobolan) 431 mg/kg

Toxicitate acută, inhalare: LC₅₀ inhalare (șobolan) > 2.69 mg/l
Timp de expunere: 4 ore



K-OTHRINE EC 15 1 X 20 L DRM MDE

Versiunea 2/EU

102000002641

Page 7 of 10

Data reviziei: 26.08.2008

Data imprimării: 28.01.2010

Versiunea română armonizată: 29.01.2010

	Inhalarea unor concentrații mari de vapori de solvent provoacă efect narcotic.
Toxicitate acută, dermal:	LD ₅₀ dermal (șobolan) > 2.000 mg/kg.
Iritarea pielii:	Iritant pentru piele (iepure).
Iritarea ochilor:	Provoacă iritații oculare severe (iepure).
Sensibilizare:	Nu este sensibilizant (porc guinea). OECD testare conform manual 406, testul Buehler;
Alte informații:	Pot apărea senzații cutanate, ca de ex. senzație de arsură sau înțepătură pe față și mucoase. Totuși, aceste senzații nu sunt cauzate de leziuni și ele dispar în maxim 24 ore.

12. INFORMAȚII ECOLOGICE

Informații privind eliminarea (persistență și degradabilitate):

Bioacumulare:	Pești - Bluegill sunfish Factor de bioconcentrare (BCF): 1.400 Valoarea menționată se referă la componentul activ deltametrin.
Efecte ecotoxice:	
Toxicitate la pești:	LC ₅₀ (Rainbow trout (<i>Oncorhynchus mykiss</i>)) 0,00091 mg/l Timp de expunere: 96 ore Valoarea menționată se referă la componentul activ deltametrin.
Toxicitate la Daphnia:	EC ₅₀ purici de apă (<i>Daphnia magna</i>) 0,00056 mg/l. Timp de expunere: 48 ore Valoarea menționată se referă la componentul activ deltametrin.
Toxicitate la alge:	EC ₅₀ (<i>Selenastrum capricornutum</i>) 1.7 mg/l. Timp de expunere: 96 ore. Test efectuat cu o formulare similară.

13. CONSIDERAȚII PRIVIND ELIMINAREA

Deșeuri de produs:

Eliminarea deșeurilor de produs se va face conform legislației și normelor în vigoare, dacă este necesar, după consultarea unui operator autorizat responsabil cu eliminarea deșeurilor.

Este indicat a se depozita deșeurile de produs în locuri special amenajate sau distrus în instalații de incinerare.

Ambalaje contaminate:

Clătiți containerele de trei ori.

Nu re-utilizați containerele golite.

Containerele care conțin urme de produs trebuie eliminate ca deșeuri periculoase.

Legislația privind eliminarea deșeurilor:

OUG 78/2000 privind regimul deșeurilor, aprobată prin legea 426/2001;

OUG 16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile aprobată cu modificări prin legea 465/2001;

HG128/2002 privind incinerarea deșeurilor, modificată și completată prin HG 268/2005;

OMAPM nr.756/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deșeurilor;



K-OTHRINE EC 15 1 X 20 L DRM MDE

Versiunea 2/EU

102000002641

Page 8 of 10

Data reviziei: 26.08.2008

Data imprimării: 28.01.2010

Versiunea română armonizată: 29.01.2010

HG 349/2005 privind depozitarea deșeurilor;
HG 856/ 2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.

HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României

Legislația conform căreia se elimină ambalajele de produs:

HG 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje.

HG 1872/2006 pentru modificarea și completarea HG 621 /2005 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje

Codul pentru deșeul de produs: 02 01 08 pentru deșeuri agrochimice conținând substanțe periculoase.

14. INFORMAȚII PRIVIND TRANSPORTUL

Transport rutier/feroviar ADR/RID /ADNR:

Nr. UN: **1993**

Etichetă: **3**

Grupa de ambalaj: **III**

Nr. de pericol: **30**

Descrierea mărfii : **lichid inflamabil, substanță periculoasă pentru mediu, N.O.S. (DELTAMETRIN, SOLVENT NAPHTA – PETROL, SOLUTIE CU CONTINUT RELATIV SCAZUT DE COMPONENTE AROMATICE)**

Măsuri speciale: **640 E**

Transport maritim IMDG:

Nr. UN: **1993**

Etichetă: **3**

Grupa de ambalaj: **III**

Nr. EMS : **F-E, S-E**

Poluant marin: **Poluant marin**

Descrierea mărfii : **lichid inflamabil, substanță periculoasă pentru mediu, N.O.S. (DELTAMETRIN, SOLVENT NAPHTA – PETROL, SOLUTIE CU CONTINUT RELATIV SCAZUT DE COMPONENTE AROMATICE)**

Transport aerian ICAO-TI și IATA -DGR:

Nr. UN: **1993**

Etichetă: **3**

Grupa de ambalaj: **III**

Descrierea mărfii : **lichid inflamabil, substanță periculoasă pentru mediu, N.O.S. (DELTAMETRIN, SOLVENT NAPHTA – PETROL, SOLUTIE CU CONTINUT RELATIV SCAZUT DE COMPONENTE AROMATICE)**

15. INFORMAȚII PRIVIND REGLEMENTAREA

Clasificare:

Produsul este clasificat și etichetat conform Directivei 1999/45/EC și amendamentelor.

Produsul este clasificat periculos conform **HG 1408/2008, HG 92/2003 și HG 597/2007**, prin aplicarea metodei de calcul convențional.



K-OTHRINE EC 15 1 X 20 L DRM MDE

Versiunea 2/EU

102000002641

Page 9 of 10

Data reviziei: 26.08.2008

Data imprimării: 28.01.2010

Versiunea română armonizată: 29.01.2010

Componenți periculoși care determină etichetarea:

Conține: Deltametrin (258-256-6), Distilate ușoare (solvent nafta - petrol), hidrotratate (265-199-0)

Simbolul de pericol din proprietățile fizice :

-

Xn



Simbolul de pericol privind sănătatea :

Nociv

N



Simbolul de pericol pentru mediu:

Periculos pentru mediu

Fraze de risc:

R 10 Lichid inflamabil;

R 20/22 Nociv în caz de inhalare și/sau înghițire;

R 37/38 Iritant pentru sistemul respirator și piele;

R 41 Risc de leziuni oculare grave;

R65 Nociv: poate provoca afecțiuni pulmonare în caz de înghițire.

R50/53 Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.

Fraze de siguranță:

S26 În caz de contact accidental cu ochii, clătiți imediat cu multă apă și consultați de urgență medicul;

S35 A nu se arunca acest produs și recipientul său decât după ce s-au luat toate precauțiile.

S39 Purtați echipament de protecție pentru ochi și față;

S57 A se utiliza un ambalaj (recipient) corespunzător pentru evitarea oricărei contaminări a mediului înconjurător.

S62 În caz de înghițire, a nu se provoca vomă: a se consulta imediat un medic și a se arăta ambalajul (recipientul) sau eticheta.

Etichetare suplimentară:

Se va completa eticheta cu instrucțiunile de utilizare, pentru a se evita orice risc pentru om și mediu.

Alte informații: Clasificare WHO: II (moderat periculos)

Reglementări naționale:

Regulamentul (CE)nr.1907/2006 - REACH.

HG 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase.

HG 92/2003 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea preparatelor chimice periculoase;

HG 597/2007 privind modificarea și completarea Normelor Metodologice privind clasificarea, etichetarea și ambalarea preparatelor chimice periculoase aprobată prin HG92/2003.

HG 347/2003, HG 932/2004, HG 646/2005, HG498/2007 privind restricționarea introducerii pe piață și a utilizării anumitor substanțe și preparate chimice periculoase;

Legea 360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase;



K-OTHRINE EC 15 1 X 20 L DRM MDE

Page 10 of

10

Versiunea 2/EU
102000002641

Data reviziei: 26.08.2008
Data imprimării: 28.01.2010

Versiunea română armonizată: 29.01.2010

Legea 263/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase;
HG 1093/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă.
HG 882/2007 privind desemnarea autorităților competente pentru aplicarea regulamentului (CE) nr.1907/2006/CE - REACH.
Restricții la introducerea pe piață și utilizare, HG 347/2003 modificată și completată de HG932/2004, HG 646/2005 și 498/2007:
Produsul nu conține substanțe restricționate.

16. ALTE INFORMAȚII

Fraze de risc ale componentelor prezentați în secțiunea 3:

R10 Inflamabil.
R23/25 Toxic prin inhalare și prin înghițire.
R37 Iritant pentru sistemul respirator.
R37/38 Iritant pentru sistemul respirator și pentru piele.
R38 Iritant pentru piele.
R41 Risc de leziuni oculare grave.
R50/53 Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung în mediul acvatic.
R51/53 Toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung în mediul acvatic
R65 Nociv: poate provoca afecțiuni pulmonare în caz de înghițire.
R66 Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.
R67 Inhalarea vaporilor poate provoca somnolență și amețeală.

Informațiile din această Fișă cu Date de Securitate sunt în concordanță cu cerințele stabilite de Regulamentul (CE) nr.1907/2006.

Această Fișă cu Date de Securitate completează instrucțiunile de utilizare dar nu le înlocuiește. Informațiile conținute de această Fișă se bazează pe cunoștințele disponibile în momentul elaborării. Utilizatorul trebuie informat asupra posibilelor riscuri care pot apărea în timpul utilizării produsului în alte scopuri, altele decât cele propuse. Informațiile de mai sus sunt completate cu legislația EEC.

Ea nu scutește utilizatorul de consultarea și aplicarea altor regulamente naționale adiționale în vigoare.

Capitolele revizuite față de versiunea anterioară sunt marcate pe margine.

Această versiune înlocuiește toate edițiile precedente.